

Отметка о размещении сведений об профилактическом визите в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического контроля (надзора) в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий

№ 51230041000107458144

от 30.08.2023

Ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей
и благополучия человека по Мурманской области
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038. Телефон (8152) 47-26-72, факс (8152) 47-36-45
E-mail: adm@murmanpotrebnadzor.ru, <http://51.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))

«18» сентября 2023 г. 17 час. 30 мин.

(дата и время составления акта)

г. Мурманск ул. Коммуны, 7 каб 504

(место составления акта)

АКТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО ВИЗИТА

1. Профилактический визит проведен в соответствии с пунктом 11(4) постановления Правительства РФ от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществления государственного контроля (надзора), муниципального контроля».

2. Профилактический визит проведен в отношении:


МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Г. МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 34», ИНН: 5191602073,
ОГРН: 1025100851577 (МБОУ г. Мурманска СОШ № 34)

Юридический адрес: г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18А

(наименование контролируемого лица, ИНН, ОГРН, объект контроля, категория риска)

3. Профилактический визит проведен по адресам (местоположению):

г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18А.



(указывается адрес (местоположение), место осуществления контролируемым лицом деятельности или место нахождения иных объектов контроля, в отношении которых был проведен профилактический визит)

4. Профилактический визит проведен в следующие сроки:

с «13» сентября 2023 г. 09.00 -
по «18» сентября 2023 г. 18.00

(указываются дата и время фактического проведения профилактического визита).

Срок проведения профилактического визита приостанавливался в связи с необходимостью проведения экспертизы/испытания (нужное подчеркнуть) на основании: нет

с «__» _____ г. __.00
по «__» _____ г. __.00

(указывается основание для приостановления срока проведения профилактического визита, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения профилактического визита)

Срок проведения профилактического визита был продлен в связи с необходимостью проведения инструментального лабораторно – инструментальных обследований на основании письма ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» от 05.09.2023 г. № 03-39-11196/9689

с «13» сентября 2023 г. 09.00
по «18» сентября 2023 г. 18.00

(указывается вид инструментального обследования, дата и время начала, а также дата и время окончания срока продления профилактического визита)

5. Профилактический визит проведен: главным специалистом-экспертом отдела санитарного надзора Управления Роспотребнадзора по Мурманской области Донцовым Вячеславом Сергеевичем

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность лица, проводившего профилактический визит)

6. К проведению профилактического визита были привлечены:

1) не привлекались.

(указываются фамилии, имена отчества (при наличии), должности специалистов).

2) эксперты (экспертные организации):

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» аттестат аккредитации органа инспекции экспертной организации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области», аттестат аккредитации № RA.RU 710065 выдан Федеральной службой по аккредитации от 14.07.2015 года (дата внесения сведений в реестр аккредитованных лиц 25.06.2015 года) и его лабораторный центры Аттестат аккредитации испытательного лабораторного центра ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Мурманской области» № РОСС RU. 0001.510133, выдан Федеральной службой по аккредитации (дата внесения сведения сведений в реестр аккредитованных лиц от 27.04.2015 года).

(указываются фамилия, имя отчество (при наличии), должность экспертов, или наименование экспертной организации, с указанием реквизитов свидетельств об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации).

7. При проведении профилактического визита присутствовали представители контролируемого лица: Директор Головачева Елена Александровна МБОУ г. Мурманска СОШ № 34

(ФИО, должность)

8. При проведении профилактического визита контролируемое лицо проинформировано:

Информация	Да/нет
Об обязательных требованиях, предъявляемых к его деятельности либо к принадлежащим ему объектам контроля	да
О соответствии объектов контроля критериям риска	Нет
Об основаниях и о рекомендуемых способах снижения категории риска	Нет
О видах, содержании и об интенсивности контрольных (надзорных) мероприятий, проводимых в отношении объекта контроля исходя из его отнесения к соответствующей категории риска	Нет
Иная информация (указать)	
Осуществлено консультирование контролируемого лица	да

9. При проведении профилактического визита были совершены следующие действия:

истребование документов

в следующие сроки: с «30» августа 2023 г. по «13» сентября 2023г.

инструментальное исследование ученической мебели

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

инструментальное исследование ученической мебели

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

инструментальное исследование искусственной освещенности

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

инструментальное исследование параметров микроклимата

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

экспертиза 03/1-39-11196/10119

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

экспертиза 03/1-39-11196/10120

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «14» сентября 2023 г.

экспертиза 03/1-39-11196/10121

в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «14» сентября 2023 г.

осмотр в следующие сроки: с «13» сентября 2023 г. по «13» сентября 2023 г.

(указывается фактически совершенное действие: 1) осмотр, 2) отбор проб (образцов), 3) испытание, 4) инструментальные исследования, 5) экспертиза, 6) истребование документов)
(указывается по каждому фактически совершенному действию)

10. При проведении профилактического визита рассмотрены истребованные документы:

1. Сведения о прохождении сотрудниками предварительных и периодических медицинских осмотров, вакцинации и гигиенического обучения, личные медицинские книжки. Полный список сотрудников с указанием должности, даты приема на работу, даты рождения.
2. Программа производственного контроля, сведения о её выполнении
3. Сведения о проекте, проектная документация, экспликация помещений зданий.
4. Расписание уроков, расписание звонков, расписание внеурочной деятельности по адресам деятельности.
5. Информация о количестве обучающихся в классах по адресам деятельности.
6. Сведения о рассадке детей начальных классов (лист здоровья) по адресам деятельности.
7. Договор на утилизацию ТБО и ртуть содержащих отходов, сведения о их выполнении по адресам деятельности.
8. Сведения об используемых дезинфицирующих средствах, инструкции по их применению по адресам деятельности.
9. Договоры на проведение дератизации, дезинсекции, сведения о выполнении (акты обследования на наличие грызунов и насекомых, акты проведения дезинфекции, дератизации, дезинсекции контейнерных площадок) по адресам деятельности.
10. Документы подтверждающие контроль со стороны образовательного учреждения за своевременностью обследования обучающихся на простейшие и паразитарные заболевания; на педикулез и чесотку, а так же принятие мер по не допуску обучающихся больных инфекционными заболеваниями или с признаками инфекционных заболеваний. Соблюдение требований по профилактике ОРВИ, гриппа и COVID-19.
11. Сведения об организации питания в учреждении (положения, приказы, согласованное меню),

фактическое меню на дату профилактического визита, количество питающихся, сведения о наличии детей нуждающихся в индивидуальном питании по состоянию здоровья по адресам деятельности.

(указываются рассмотренные документы, представленные контролируемым лицом)

При проведении профилактического визита было установлено следующее.

Учреждение размещается (этажность здания) в здании по адресу осуществления деятельности – в 4-х этажном здании по адресу: г. Мурманск, ул. К. Либкнехта, д.18а.

В МБОУ г. Мурманска «СОШ №34» осуществляется образовательная деятельность начальных классов (1- 4 класс), и детей с 5-го по 9-й классы. Количество классов на момент обследования: всего 24 учебных классов, в т.ч. 9 классов начальной школы.

На 4-ом этаже объекта отсутствуют туалеты для детей (молодежи) разного пола, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.11 «На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи...».

В обследуемых помещениях: в кабинете №9 (Начальные классы), кабинет №23 (биологии), в раздевалке для девочек и в коридоре 1 этажа полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

На стенах в туалете для девочек на 1 этаже имеются дефекты и повреждения (разбита кафельная плитка); на потолке имеются дефекты и повреждения (следы протеканий, трещины) в кабинете №21 (русский язык), в кабинетах 10, 13, 23 (локальные трещины на потолках), в актовом зале, в гардеробе для 1-4 классов и в помещениях технологии для мальчиков, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибок, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

В учебных кабинетах технологии для мальчиков горячее водоснабжением отсутствует; в кабинете технологии для девочек и в душевых для мальчиков и девочек спортивного зала (поддоны без смесителя и душевых насадок) отсутствует холодное и горячее водоснабжение, что не соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20: «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения..., душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

Для предупреждения переутомления в течение недели (облегченный учебный день в среду или в четверг (в данные дни сумма баллов по шкале трудности является меньшей по сравнению с другими днями недели), обучающиеся первых классов и основного общего (5-9 класс) данное требование выполняется не в полной мере (в 1-х классах вторник, среда и четверг составляют сумму 20 баллов по шкале трудности; в 9 «А» класса в среду и четверг – сумма 51 балл по шкале трудности, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.4.16. «При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: ...Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. ...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг».

Также имеются факты расположения учебных предметов с максимальным количеством баллов по шкале трудности (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") на первом и последнем уроке, например, для 1-х класса со вторника по пятницу «математика» стоит третьим уроком (последний) составляет 8 баллов по шкале трудности; для 9 «А» класса в пятницу первый урок и для 9 «Б» в среду последний урок - физика (13 баллов по шкале трудности), наличие в расписании предметов с максимальными баллами по шкале трудности на

первом и (или) последнем уроках имеется так же в 5 «А», 6 «Б», 7 «В», что не соответствует п.2.10.3 СП 2.4.3648-20: «Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов».

В МБОУ г. Мурманска СОШ №34 не осуществляются санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды в рамках производственного контроля, что не соответствует требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.8 «...На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов» и СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: приложение 36 «Санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды, п.9 «...Общеобразовательные организации – смывы в начальных классах: мебели, парт, с батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков – 20 проб – проводится...».

В программе производственного контроля МБОУ г. Мурманска СОШ №34 отсутствует информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами, что не соответствует СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.2.5 «Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания...» и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» п.4.35 «Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами (перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно контактирующих с данным веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий), должна быть указана в программе производственного контроля».

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.11. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлена обязанность юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

(указываются выводы, по результатам осмотра, рассмотрения документов, проведенных исследований, испытаний, экспертиз: 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований; 2) вывод о выявленных нарушениях обязательных требований; 3) сведения о факте устранения нарушений обязательных требований до окончания профилактического мероприятия)

12. К настоящему акту прилагаются:

- протокол осмотра от 13.09.2023 года;
- протокол измерений коэффициента пульсации освещенности № 2406/П/01-11196 от 14.09.2023;
- протокол измерений функциональных размеров ученической мебели № 2407/МБ/01-11196 от 14.09.2023;
- протокол измерений искусственной освещенности № 2405/О/01-11196 от 14 сентября 2023;
- протокол измерений параметров микроклимата № 2404/МТ/01-11196 от 14 сентября 2023;
- экспертное заключение № 03/1-39-9941/9352 от 25.08.2023;
- экспертное заключение № 03/1-39-9941/9351 от 24.08.2023;
- экспертное заключение № 03/1-39-9941/9350 от 24.08.2023.

(указывается (протокол осмотра, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального исследования, протокол испытания, экспертные заключения, их реквизиты, а также иные документы, являющиеся доказательствами выявленных нарушений, предписание об устранении выявленных нарушений)

Главный специалист-эксперт отдела
санитарного надзора

Донцов В.С.

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом (дата и время ознакомления) 25.09.2023, 13.05. *Т.А. Томасова Е.А.*