



Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  
и благополучия человека по Мурманской области  
(Управление Роспотребнадзора по Мурманской области)  
Коммуны ул., д. 7, г. Мурманск, 183038. Телефон (8152) 47-26-72, факс (8152) 47-36-45  
E-mail: [adm@murmanpotrebnadzor.ru](mailto:adm@murmanpotrebnadzor.ru), <http://51.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 71899582 ОГРН 1055100189605 ИНН/КПП 5190135362/519001001

(наименование территориального органа государственного контроля (надзора))



МБОУ г. Мурманска СОШ № 34,  
ИНН: 5191602073, ОГРН: 1025100851577  
г. Мурманск, ул. Карала Либкнехта, д. 18А

Комитет по образованию администрации города Мурманска  
183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51

Предписание  
об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований

№ 51230041000107458144 ул. Коммуны, 7 каб 504 « 18 » 09 2023 г.  
(место выдачи предписания)

Мною, Донцовым Вячеславом Сергеевичем главным специалистом –экспертом  
отдела санитарного надзора  
(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:  
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО  
УЧРЕЖДЕНИЯ Г. МУРМАНСКА «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ШКОЛА № 34», ИНН: 5191602073, ОГРН: 1025100851577 (МБОУ г. Мурманска  
СОШ № 34), 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18А

В МБОУ г. Мурманска «СОШ № 34» осуществляется образовательная деятельность начальных классов (1- 4 класс), и детей с 5-го по 9-й классы. Количество классов на момент обследования: всего 24 учебных классов, в т.ч. 9 классов начальной школы.

На 4-ом этаже объекта отсутствует туалеты для детей (молодежи) разного пола, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.2.4.11 «На каждом этаже объекта размещаются туалеты для детей и молодежи...».

В обследуемых помещениях: в кабинете №9 (Начальные классы), кабинет №23 (биологии), в раздевалке для девочек и в коридоре 1 этажа полы имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.2 СП 2.4.3648-20: «Полы не должны иметь дефектов и повреждений и должны быть выполненными из материалов, допускающих влажную обработку и дезинфекцию».

На стенах в туалете для девочек на 1 этаже имеются дефекты и повреждения (разбита кафельная плитка); на потолке имеются дефекты и повреждения (следы протеканий, трещины) в кабинете №21 (русский язык), в кабинетах 10, 13, 23 (локальные трещины на потолках), в актовом зале, в гардеробе для 1-4 классов и в помещениях технологии для мальчиков, не допускающие влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств, что не соответствует п.2.5.3 СП 2.4.3648-20: «Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протеканий и признаков поражений грибком, должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств».

В учебных кабинетах технологии для мальчиков горячее водоснабжением отсутствует; в кабинете технологии для девочек и в душевых для мальчиков и девочек спортивного зала (поддоны без смесителя и душевых насадок) отсутствует холодное и горячее водоснабжение, что не соответствует п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20: «Холодным и горячим водоснабжением обеспечиваются помещения..., душевые, умывальные, комнаты (кабины) личной гигиены, помещения медицинского назначения, кабинеты технологии, помещения для обработки уборочного инвентаря и приготовления дезинфицирующих средств, а также туалеты».

Для предупреждения переутомления в течение недели (облегченный учебный день в среду или в четверг (в данные дни сумма баллов по шкале трудности является меньшей по сравнению с другими днями недели), обучающиеся первых классов и основного общего (5-9 класс) данное требование выполняется не в полной мере (в 1-х классах вторник, среда и четверг составляют сумму 20 баллов по шкале трудности; в 9 «А» класса в среду и четверг – сумма 51 балл по шкале трудности, что не соответствует СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.3.4.16. «При реализации образовательных программ должны соблюдаться следующие санитарно-эпидемиологические требования: ...Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими

нормативами. ...Для предупреждения переутомления в течение недели обучающиеся должны иметь облегченный учебный день в среду или в четверг».

Также имеются факты расположения учебных предметов с максимальным количеством баллов по шкале трудности (в соответствии с СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания") на первом и последнем уроке, например, для 1-х классах со вторника по пятницу «математика» стоит третьим уроком (последний) составляет 8 баллов по шкале трудности; для 9 «А» класса в пятницу первый урок и для 9 «Б» в среду последний урок - физика (13 баллов по шкале трудности), наличие в расписании предметов с максимальными баллами по шкале трудности на первом и (или) последнем уроках имеется так же в 5 «А», 6 «Б», 7 «В», что не соответствует п.2.10.3 СП 2.4.3648-20: «Расписание занятий составляются с учетом дневной и недельной динамики умственной работоспособности обучающихся и шкалой трудности учебных предметов».

В МБОУ г. Мурманска СОШ №34 не осуществляются санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды в рамках производственного контроля, что не соответствует требований СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» п.1.8 «...На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов» и СанПиН 3.3686-21 «Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней»: приложение 36 «Санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды, п.9 «...Общеобразовательные организации – смывы в начальных классах: мебели, парт, с батарей, подоконников, штор; в туалетных комнатах: ручки дверей, кранов, наружные поверхности стульчаков – 20 проб – проводится...».

В программе производственного контроля МБОУ г. Мурманска СОШ №34 отсутствует информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами, что не соответствует СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п.2.5 «Номенклатура, объем и периодичность лабораторных исследований и испытаний определяются с учетом санитарно-эпидемиологической характеристики производства, наличия вредных производственных факторов, степени их влияния на здоровье человека и среду его обитания....» и СП 2.2.3670-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда» п.4.35 «Информация о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами (перечень технологических процессов при которых используются канцерогенные вещества (с указанием их наименования); количество лиц, непосредственно контактирующих с данным веществами и занятых на соответствующих технологических процессах (всего и отдельно женщин) с указанием профессий), должна быть указана в программе производственного контроля».

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо

от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.11. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлена обязанность юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

**На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:**

**по адресу осуществления деятельности: г. Мурманск ул. Карала Либкнехта, д. 18А:**

1. Обеспечить на 4-м этаже наличие туалетов для детей (молодежи) разного пола в соответствии с п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.

2. Обеспечить устранение дефектов и повреждений полов в кабинетах №№9, 23 в раздевалке для девочек и в коридоре 1 этажа в соответствии с п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.

3. Обеспечить устранение дефектов на стенах и потолках в туалете для девочек на 1 этаже, в кабинете №21, в кабинетах 10, 13, 23, в актовом зале, в гардеробе для 1-4 классов, в помещениях технологии для мальчиков в соответствии с п.2.5.3 СП 2.4.3648-20.

4. Обеспечить наличие горячего водоснабжения в учебных кабинетах технологии для мальчиков, в кабинете технологии для девочек и в душевых для мальчиков и девочек спортивного зала в соответствии с п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.

5. При реализации образовательных программ расписание занятий составить с учетом дневной и недельной умственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных предметов в соответствии с п. 3.4.16 СП 2.4.3648-20, п.2.10.3 СП 2.4.3648-20.

6. Обеспечить в рамках проведения производственного контроля санитарно-паразитологические исследования объектов внешней среды в соответствии с требованиями п. 1.8 СП 2.4.3648-20, п. 9 СанПиН 3.3686-21.

7. Обеспечить в программе производственного контроля внесение информации о наличии факторов производственной среды и трудовых процессах, обладающих канцерогенными свойствами в соответствии с п. 2.5 СанПиН 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий», п. 4.35 СП 2.2.3670-20.

В соответствии с ч. 1 ст. 28 Федерального закона от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" в организациях отдыха и

оздоровления детей, дошкольных и других образовательных организациях независимо от организационно-правовых форм должны осуществляться меры по профилактике заболеваний, сохранению и укреплению здоровья обучающихся и воспитанников, в том числе меры по организации их питания, и выполняться требования санитарного законодательства.

В соответствии со ст.11. Федерального Закона № 52-ФЗ от 30.03.1999г «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» установлена обязанность юридических лиц в соответствии с осуществляемой ими деятельностью выполнять требования санитарного законодательства, обеспечивать безопасность для здоровья человека выполняемых работ и оказываемых услуг.

Срок устранения нарушений по 23 сентября 2024 года включительно.

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

**Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МБОУ г. Мурманска СОШ № 34**

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Роспотребнадзора по Мурманской области по адресу: г. Мурманск ул. Коммуны, д. 7 тел./факс 472672/473645, заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом **в срок по «23» сентября 2024 г.**

с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт  
отдела санитарного надзора

Донцов В.С.

(должность лица, составившего предписание)

(подпись)

(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» сентября 2023 г. И.И.  
(подпись)

Томова Е.А.  
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

МБОУ г. Мурманска СОШ № 34, 183038, г. Мурманск, ул. Карла Либкнехта, д. 18А

Комитет по образованию администрации города Мурманска, 183038, г. Мурманск, пр. Ленина, д.51

---